

**Kurzanleitung: Melden mit den  
vom Verbund bereitgestellten  
Excel-Vorlagen ohne Makros  
Statistiken nach dem Prostituiertenschutzgesetz**

**Änderungshistorie**

Version	Änderung	Datum
Version 1.1	Löschen des Kapitels 3.7	06.01.2020
Version 1.2	Aktualisieren der Screenshots auf Microsoft Office 2016	28.10.2020
Version 1.3	Einige wenige Änderungen für die bessere Verständlichkeit	28.11.2023

## Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	1
2. Verwendung der Excel – Erfassungsvorlagen .....	1
2.1. Vorgehensweise.....	1
2.2. Manuelles erstellen einer CSV-Datei.....	5
2.3. Häufige Fehlermeldungen .....	8
3. Melden in eSTATISTIK.core mit Hilfe einer CSV-Datei .....	9
3.1. Zugang zur Core Webanwendung .....	9
3.2. Lieferdatenformat DatML/RAW aus CSV-Format erzeugen und übermitteln.....	9
3.3. Datenzuordnung – Wie ist Ihre CSV-Datei aufgebaut?.....	12
3.4. Meldungsvorlage – Möchten Sie Ihre Angaben als Vorlage speichern? .....	15
3.5. CSV-Datei auswählen und Meldung prüfen.....	15
3.6. Abschluss Ihrer Core-Meldung.....	17
4. Häufige Fehlermeldungen .....	17
4.1. Hinweis auf ein fehlerhaftes Format .....	17
4.2. Hinweis auf die definierte Satzart .....	18
4.3. Wert des Merkmals liegt nicht im definierten Wertebereich.....	18
4.4. Bedingung für die Angabe des Merkmals ist erfüllt .....	19
4.5. Bedingung für die Angabe des Merkmals ist nicht erfüllt .....	19

## 1. Einleitung

Die vorliegende Anleitung soll Ihnen die Meldung zu den Statistiken nach dem Prostituiertenschutzgesetz erleichtern. Sie orientiert sich an den vom StBA herausgegebenen Kurzanleitungen „eSTATISTIK.core – Webanwendung Lieferung erstellen“ und „eSTATISTIK.core – Webanwendung - Auskunftgebende automatisch aus CSV-Datei ermitteln“. Aus diesen wurden wesentliche Inhalte entnommen und auf die Einstellungen für die Statistiken nach dem Prostituiertenschutzgesetz in eSTATISTIK.core angepasst. Zudem enthält sie Hinweise, falls Sie mithilfe der von den Statistischen Ämtern bereitgestellten Erfassungsvorlagen melden möchten. **Die Excel-Erfassungsvorlagen sollen Ihnen die Erstellung einer CSV-Datei zur Meldung zu den Statistiken nach dem Prostituiertenschutzgesetz über eStatistik.Core erleichtern.** Hinweise hierzu finden Sie in Teil 2.

Aus Teil 3 können Sie entnehmen, wie Sie diese Datei melden können. Teil 4 enthält einen Ausschnitt der in eStatistik.Core möglichen Fehlermeldungen.

Bitte beachten Sie, dass die Ausführungen und die angezeigten Screenshots auf Windows 10 und der Office Version 2016 beruhen.

## 2. Verwendung der Excel – Erfassungsvorlagen

### 2.1. Vorgehensweise

Zu Beginn müssen Sie die für Ihre Meldung richtige Erfassungsvorlage auswählen. Bei den Erfassungsvorlagen wird zwischen zwei Arten unterschieden. Welche Erfassungsvorlage Sie auswählen ist davon abhängig, ob Sie als meldende Stelle auch die berichtspflichtige Stelle sind oder ob Sie für mehrere berichtspflichtige Stellen melden. Sind Sie sowohl Melder als auch berichtspflichtig wählen Sie die Datei mit der Namensbezeichnung „identisch“. Sollten Sie als Melder für mehrere berichtspflichtige Stellen melden, so wählen Sie die Datei mit der Bezeichnung „auskunftgebenden\_automatisch“. Der Unterschied der beiden Dateitypen besteht darin, dass die BerichtseinheitID in unterschiedliche Zellen geschrieben wird (s. Abb. 1).

Die BerichtseinheitID identifiziert die meldepflichtige Stelle. Ihre fünf bis 20-stellige individuelle BerichtseinheitID erfragen Sie bitte bei Ihrem zuständigen Landesamt. Diese BerichtseinheitID muss auf den Erfassungsvorlagen eingetragen werden.

Der Screenshot zeigt die Zelle in der die BerichtseinheitID steht, wenn die meldende Stelle gleichzeitig die berichtspflichtige Stelle ist. Ist dies der Fall wird die Erfassungsvorlage mit dem Zusatz „identisch“ gewählt und die BerichtseinheitID wird in die Zelle A1 eingetragen.

Abbildung 1: BerichtseinheitID Melder identisch

Die nachfolgende Abbildung zeigt hingegen die Stelle der BerichtseinheitID, wenn ein Melder für mehrere berichtspflichtige Stellen meldet. Anders als bei der Erfassungsvorlage „\_identisch“ ist hier in jeder Zeile die Eingabe der BerichtseinheitID erforderlich. Die BerichtseinheitID befindet sich in diesem Fall in der Spalte A.

Abbildung 2: BerichtseinheitID Melder nicht identisch

Die Unterscheidung zwischen den Vorlagen „\_identisch“ und „\_auskunftgebende automatisch“ soll anhand eines Beispiels verdeutlicht werden. Meldet Behörde A ausschließlich Verwaltungsvorgänge nach dem Prostituiertenschutzgesetz **aus ihrem eigenen Zuständigkeitsbereich**, ist die Erfassungsvorlage „\_identisch“ richtig. Meldet Behörde A neben den Verwaltungsvorgängen für die sie selbst zuständig ist, auch Vorgänge, für die Behörde B zuständig ist, so ist Vorlage „\_auskunftgebende automatisch“ richtig.

Bei den Erfassungsvorlagen zum Gewerbe und für die Tätigkeit, wird zudem zwischen der Erhebung im Laufe des Jahres und der Erhebung zum Jahresende unterschieden. Die benötigte Datei zum Jahresende enthält **im Dateinamen** die Bezeichnung „JE“, wohingegen die Datei für die Meldung im Laufe des Jahres **im Dateinamen** die Bezeichnung „IL“ enthält.

Des Weiteren gibt es die Möglichkeit „Fehlanzeige“ zu erstatten. Dies ist immer dann der Fall, wenn die berichtspflichtige Stelle zwar melden muss, aber keine Daten hat, die gemeldet werden könnten. In diesem Fall verwenden Sie bitte die Erfassungsvorlage „Fehlanzeige“. Diese Vorlage können Sie für alle Statistiken nach dem Prostituiertenschutzgesetz verwenden. Falls Sie für mehrere der Erhebungen eine Fehlanzeige melden möchten, laden Sie in der Core-Webanweisung bitte bei jeder der Statistiken, für die Sie melden möchten, eine CSV-Datei mit einer Fehlanzeige hoch.

In der Abbildung auf Seite 4 wird Ihnen am Beispiel der Erfassungsvorlage für das Gewerbe im Laufe des Jahres, gezeigt wie die Erfassungsvorlage im Einzelnen aufgebaut ist. Genauere Angaben zum Inhalt der Felder können Sie den Fachinformationen entnehmen.

Wie in der Abbildung ersichtlich, sind die Zeilen zwei bis vier grau hinterlegt. Diese Zeilen dienen Ihnen als Ausfüllhilfe. Hier finden Sie neben dem Inhalt des Feldes auch Angaben dazu, falls ein Feld in Abhängigkeit von der Angabe bei einem anderen Feld nicht ausgefüllt werden muss. Zu-

dem finden Sie einen Beispieldatensatz. Bitte überschreiben Sie die grauen Zeilen nicht mit Originaldaten, da die grauen Zeilen beim Speichern in eine CSV-Datei gelöscht werden müssen.

Sobald Sie eine Zelle auswählen erscheint eine gelbe Box mit der genauen Anweisung, welche Werte in dieser Zelle eingetragen werden sollen. Dadurch ist es auch, wenn Sie in einem Bereich sind, in dem die grauen Überschriften nicht mehr angezeigt werden, möglich zu erkennen, um welche Eingabe es sich handelt. Bei der Verwendung der Erfassungsvorlagen ohne Makros ist es nicht möglich beispielsweise „NW“ als Länderkennung für das Land Nordrhein-Westfalen einzugeben. Hier können Sie ausschließlich die Länderschlüssel (Ziffern 1 und 2 des AGS) eingeben, da eStatistik.Core die Eingabe NW nicht verarbeiten kann und Excel dies nicht umwandelt.

Zu Beginn einer Datei finden Sie die BerichtseinheitID. Diese geben Sie fünf bis 20stellig in die dafür vorgesehene Zelle ein. Nach der BerichtseinheitID erfolgt die Eingabe der Bogenart. Die Bogenart wird einstellig angegeben.

Zu jedem erfassten Fall muss eine bis zu achtstellige, fortlaufende Nummer angegeben werden. Diese enthält keine Merkmale über persönliche oder sachliche Verhältnisse. Pro Meldung darf jede laufende Nummer nur einmal enthalten sein.

Bei der Angabe des Ortes orientieren Sie sich bitte an dem Standard des Amtlichen Gemeindeschlüssels.

Gemeindeschlüssel am Beispiel Bonn:

Bonner Gemeindeschlüssel 05314000

05 → Land (zweistellig)

3 → Regierungsbezirk (einstellig)

14 → Kreis (zweistellig)

000 → Gemeinde (dreistellig)<sup>1</sup>

Bei der Angabe des Landes ist es möglich, das Land und den dazugehörigen Schlüssel aus dem Drop-Down Menü auszuwählen. Die Besonderheit bei der Angabe des Landes bildet die Erfassung der angegebenen Tätigkeitsorte. Hier ist die Angabe einer bundesweiten Tätigkeit möglich. Bei der Angabe einer bundesweiten Tätigkeit verwenden Sie bitte den Schlüssel „99“. Auch diesen Schlüssel können Sie im Drop-Down Menü auswählen.

Nach dem Ausfüllen oder zum Zwischenspeichern der Datei speichern Sie diese bitte als Excel-Datei ab. Achten Sie beim Speichern bitte darauf, dass Sie das Excel-Dokument mit der Endung .xlsx abspeichern.

---

<sup>1</sup> Die Gemeinde wird nur bei der Erfassung zur Prostitutionstätigkeit benötigt.

ProstSchG-St\_Gewerbe\_iL\_identisch.xlsx - Excel

Start Einfügen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht Entwicklertools ACROBAT Was möchten Sie tun? Freigeben

Einfügen Zwischenablage Schriftart Ausrichtung Zahl Bedingte Formatierung Als Tabelle Zellenformatvorlagen Einfügen Löschen Format Zellen Sortieren und Filtern Suchen und Auswählen Bearbeiten

M12

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Bitte geben Sie hier Ihre BerichtseinheitsID ein!										
2	2 = Prostitutionsgewerbe im Laufe des Jahres	Sitz der Behörde			Fortlaufende Nummer für jeden Verwaltungsvorgang (jeden Datensatz)	Vorgangsart	Gründe der Nichtgewährung	Ort der Prostitutionsstätte			
3		Land	Regierungsbezirk	Kreis				Land	Regierungsbezirk	Kreis	
4	2	05	3	14	12345678	1	3	2	05	4	14

2 =  
Prostitutionsgewerbe  
im Laufe des  
Jahres

Sitz der Behörde

Fortlaufende  
Nummer für jeden  
Verwaltungsvorgang  
(jeden  
Datensatz)

Vorgangsart

Gründe der Nichtgewährung

Ort der Prostitutionsstätte

Land

Regierungsbezirk

Kreis

2

05

3

14

12345678

1

3

2

05

4

14

Angabe des Sitzes der zuständigen  
Behörde auf Grundlage des AGS

Auswahl mit Drop-Down Menü möglich

Tabelle1

Bereit

50 %

Abbildung 3: Aufbau der Excel-Erfassungsvorlagen

## 2.2. Manuelles erstellen einer CSV-Datei

Damit die erstellten Dateien in ein Format gebracht werden können, welches ohne Probleme in e-Statistik.Core hochgeladen werden kann, muss die Excel-Datei in eine CSV-Datei gespeichert werden.

Wie das manuelle Speichern in eine CSV-Datei funktioniert, wird Ihnen in diesem Kapitel erklärt.

Die obigen grauen Zeilen dienen Ihnen als Hilfszeilen und dürfen nicht mit Original-Daten gefüllt werden, da dies zu Datenverlusten führen kann. Damit Ihre erstellte CSV-Datei die richtigen Formate aufweist, sind in der Excel Datei die richtigen Formate hinterlegt. Genauere Angaben, wie die CSV-Datei aufgebaut ist, entnehmen Sie bitte den Anlagen der Fachinformationen.

Bitte ändern Sie die Daten nicht in der CSV-Datei, da beim erneuten Speichern der CSV-Datei die hinterlegten Formate gelöscht werden würden.

Im rot hinterlegten Bereich (s. Abb. 3) muss die BerichtseinheitID angegeben werden. Diese ist für die Erfassung besonders wichtig. Denken Sie daher bitte daran, die BerichtseinheitID auszufüllen.

### Erstellen einer CSV-Datei

Nachdem Sie alle zu erfassenden Fälle eingegeben haben und Sie Ihrer Excel-Datei nichts mehr hinzufügen müssen, können Sie Ihre Excel-Datei in eine CSV-Datei speichern. Bevor Sie Ihre Datei in eine CSV-Datei speichern, speichern Sie diese bitte normal in Excel ab.

Da es sich bei den grauen Zeilen **2-4 beziehungsweise 1-4 um** Hilfszeilen handelt, die Ihnen als Hilfe zum Ausfüllen dienen sollen, müssen diese ebenfalls vor dem Erstellen einer CSV-Datei gelöscht werden. Dazu markieren Sie die erste graue Zeile indem Sie die Zeilennummer mit der linken Maustaste anklicken, die Maustaste gedrückt halten und bis zur letzten grau hinterlegten Zeile ziehen. Danach drücken Sie die rechte Maustaste und gehen auf „Zellen löschen“.




Abbildung 4: Löschen der grauhinterlegten Zeilen

Nachdem Sie die grauen Felder gelöscht haben, speichern Sie Ihre Datei normal über Excel ab. Dazu nutzen Sie den üblichen Speicherweg. Damit haben Sie Ihre Datei nochmals als Excel-Datei gesichert, in der Sie auch eventuelle Änderungen vornehmen können.

Bitte beachten Sie, dass durch Änderungen in der CSV-Datei die hinterlegten Formate gelöscht werden. **Nehmen Sie deshalb Änderungen bitte immer in der Excel-Datei vor.**

Zum Speichern der Excel-Datei in eine CSV-Datei gehen Sie wie folgt vor. Wichtig ist, dass Sie das Speicherformat „CSV (Trennzeichen-getrennt)“ verwenden.

Dazu gehen Sie auf den Reiter „Datei“ und dann auf die Auswahl „Speichern unter“ (s. Abb. 5).




Abbildung 5: Auswahl „Speichern unter“

Nach der Auswahl von „Speichern unter“ erscheint ein Auswahldialog, in dem der Name, der Speicherort und der Dateityp der zu speichernden Datei ausgewählt werden kann. Hier ist es wichtig den richtigen CSV-Dateityp auszuwählen. Dazu wählen Sie im Feld Dateityp das Format CSV (Trennzeichen-getrennt) aus (s. Abb. 6).




Abbildung 6: Auswahl des richtigen Dateityps (CSV (Trennzeichen-getrennt))

Daraufhin erscheint ein Hinweis, der besagt, dass einige Features der Arbeitsmappe verloren gehen können. Hierbei handelt es sich um die hinterlegten Formate der nicht gefüllten Zeilen. Diese Meldung können Sie mit der Auswahl „Ja“ beenden.




Abbildung 7: Hinweis, dass Formate in den nicht gefüllten Zeilen verloren gehen

Nach erfolgreichem Speichern, wurde eine CSV-Datei in Ihrem Ordner erzeugt. Die erzeugte CSV-Datei erkennen Sie an der Endung .csv. Diese CSV-Datei können Sie dann in estatistik.Core hochladen. Dazu verfahren Sie wie in Kapitel 3 beschrieben fort.

Bitte nehmen Sie in der CSV-Datei **keine** Änderungen vor!

Nehmen Sie in der CSV-Datei bitte keine Änderungen vor, da die hinterlegten Formate dann nicht übernommen werden. Nehmen Sie daher Änderungen ausschließlich in der Excel-Datei vor und speichern diese erneut in eine CSV-Datei ab.

## 2.3. Häufige Fehlermeldungen

Aufgrund der hinterlegten Datenprüfung, kann es zu Fehlermeldungen und Hinweisen kommen. Einen Überblick über die wichtigsten Fehlermeldungen liefert dieses Kapitel.

So ist bei den meisten Zellen ein bestimmtes Zellformat hinterlegt. Wird dieses Zellformat nicht eingehalten, so erscheint eine Fehlermeldung.




Abbildung 8: Fehlermeldung Format

Diese Fehlermeldung besagt, dass das Format der Landeseingabe bei der Behörde nicht richtig eingegeben wurde. Das kommt vor, wenn anstatt von zwei Zahlen drei angegeben werden. Bei den Feldern mit Drop-Down Menü kann dieser Fehler auch auftauchen, wenn eine Zahl eingegeben wurde, die in der Auswahl nicht existiert. Bei der Eingabe Land bspw. die Kennung 17.

Beim Drücken auf die Schaltfläche „Wiederholen“ wird die fehlerhafte Eingabe markiert und kann korrigiert werden. Bei der Schaltfläche „Abbrechen“ wird die fehlerhafte Eingabe gelöscht.

Sobald ein Feld mit einem roten X auftaucht, handelt es sich um einen Hinweis, dass das hinterlegte Format nicht eingehalten wurde oder die Eingabe fehlerhaft ist.

### Wichtige Informationen in Kürze:

- Angaben zu den Inhalten der einzelnen Felder können Sie aus den Fachinfos zu den einzelnen Statistiken entnehmen.
- Excel immer mit der Endung .xlsx speichern.
- Vor dem Speichern in eine CSV-Datei immer zuerst normal in Excel speichern.
- Alle nicht benötigten Zeilen, Spalten und die grauen Hilfszeilen vorm Speichern löschen
- Keine Änderungen in der CSV-Datei vornehmen, da sonst die Formate nicht mehr stimmen und die Datei unbrauchbar wird.

### 3. Melden in eSTATISTIK.core mit Hilfe einer CSV-Datei

#### 3.1. Zugang zur Core Webanwendung

Zugang zur Core Webanwendung

Die Webanwendung finden sie unter folgender Internetadresse: <https://core.estatistik.de/core/>

Anmeldung

Sie müssen sich mit Ihren .CORE- Zugangsdaten (Kennung, Passwort) am gemeinsamen .CORE-Dateneingang der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder anmelden.

Registrierung

Für die Übermittlung von statistischen Daten zu einer Erhebung, die über eSTATISTIK.core unterstützt wird, benötigen Sie eine Kennung und ein Passwort. Diese Zugangsdaten werden Ihnen nach entsprechender einmaliger Online- Registrierung (<https://core.estatistik.de/core/>) per Post vom Statistischen Bundesamt zugesandt.

#### 3.2. Lieferdatenformat DatML/RAW aus CSV-Format erzeugen und übermitteln

Sie haben die an die Statistik zu übermittelnden Daten nicht im XML-Lieferdatenformat DatML/RAW, sondern im CSV-Format vorliegen? Über den Menüpunkt **Lieferung erstellen** (Abb. 8) der CORE-Webanwendung können Sie assistentengestützt aus Ihren Daten im CSV-Format das Lieferdatenformat DatML/RAW erzeugen und unmittelbar an die Statistik übermitteln lassen.



Abbildung 9: Lieferung erstellen

.CORE

Startseite > Lieferung erstellen

Lieferung erstellen

Lieferung prüfen

Lieferung senden

Lieferungen anzeigen

Erhebungsvorlagen verwalten

Benutzerdaten verwalten

Lieferung erstellen

Über eine Lieferung an die Statistik können beliebig zusammengefasst und übermittelt werden.

Sie möchten Ihre Meldung zu einer Lieferung an hinzufügen?

Dann wählen Sie bitte den Button **Meldung hinzufügen**

**+ Meldung hinzufügen**

Sie möchten eine ZIP-Datei, die mehrere Meldungen hinzufügen?

Dann wählen Sie bitte den Button **ZIP-Datei hochladen**

Beachten Sie, dass für die korrekte Zuordnung (standardisierten Dateinamen aufweisen müssen) erstellt werden muss.

Mehr Informationen zur Verwendung von ZIP-Dateien

**+ ZIP-Datei hochladen**

**Abbrechen**

Nach Auswahl des Menüpunktes **Lieferung erstellen** können Sie assistentengestützt eine CSV-Datei über **Meldung hinzufügen** für eine Lieferung an die amtliche Statistik hochladen.

Abbildung 10: Meldung hinzurufen

Nach Auswahl des Buttons **Meldung hinzufügen** werden nun assistentengestützt Informationen zu den in der unteren Abbildung gelb hinterlegten Themen erfasst. Diese Informationen können später abgespeichert werden, damit Sie bei der nächsten Meldung diese als „Erhebungsvorlage“ verwenden können

**TIPP:** Über die Suchleiste können Sie gezielt nach den einzelnen Statistiken nach dem Prostituiertenschutzgesetz suchen.

.CORE

Startseite > Lieferung erstellen > Meldung hinzufügen

Meldung hinzufügen

Erhebung auswählen

Angaben zur Meldung

Vorlage auswählen

Auskunftgebenden auswählen

Daten des Auskunftgebenden

Berichtsempfänger auswählen

Datenzuordnung auswählen

Datenzuordnung bearbeiten

Importeinstellungen

Meldungsvorlage speichern

CSV-Datei auswählen

Meldung prüfen

Für welche Erhebung möchten Sie eine Meldung abgeben?

Wählen Sie aus der angebotenen Liste eine der unterstützten Statistiken für Ihre Meldungsabgabe aus.

Suchen

ErhebungsID	Beschreibung	Land	Gültig ab
Statistiken, zu denen Sie bereits eine Meldungsvorlage angelegt haben:			
<input type="radio"/> 1055218000099	Statistiken über die Prostitutionstätigkeit zum Stichtag 31.12.	Verbund	Jahr 2018
<input type="radio"/> 1055318000099	Statistik über das Prostitutionsgewerbe zum Stichtag 31.12.	Verbund	Jahr 2018
<input type="radio"/> 1056018000099	Statistiken über die Prostitutionstätigkeit im Laufe des Jahres	Verbund	Jahr 2018
<input type="radio"/> 1056118000099	Statistik über das Prostitutionsgewerbe im Laufe des Jahres	Verbund	Jahr 2018
<input type="radio"/> 1056218000099	Statistik über Prostitutionsfahrzeuge	Verbund	Jahr 2018
<input type="radio"/> 1056318000099	Statistik über Prostitutionsveranstaltungen	Verbund	Jahr 2018

Alle weiteren Statistiken:

<input type="radio"/> 1000112300199	Vierteljährliche Verdiensterhebung	Verbund	1. Quartal 2012
<input type="radio"/> 1000314400199	Monatsbericht für Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe, Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden	Verbund	Januar 2014
<input type="radio"/> 1000314400199	Geschäftsfall bei Strafgerichten (Lieferung an Statistische	Verbund	Januar 2014

**← Zurück**

**Weiter →**

**Fertig**

**Abbrechen**

Abbildung 11: Erhebung auswählen

## .CORE

Startseite > Lieferung erstellen > Meldung hinzufügen

**Meldung hinzufügen**

Erhebung auswählen

Angaben zur Meldung

Vorlage auswählen

Auskunftgebenden auswählen

Daten des Auskunftgebenden

Berichtsempfänger auswählen

**Für welchen Berichtszeitraum möchten Sie melden?**

Wählen Sie hier den Berichtszeitraum Ihrer Meldung an die Statistik aus.

◀◀ ◀ 2019 ▶ ▶▶

Wählen Sie die gewünschte Lieferoption aus.

Erstmeldung

Erstmeldung

Korrekturmeldung

Nachmeldung

Abbildung 12: Berichtszeitraum

Nachdem die Angaben zur Meldung erfolgt sind, muss angegeben werden, für welchen Auskunftgebenden Sie melden:

**Meldung hinzufügen**

Erhebung auswählen

Angaben zur Meldung

Vorlage auswählen

Auskunftgebenden auswählen

Daten des Auskunftgebenden

Berichtsempfänger auswählen

Datenzuordnung auswählen

Datenzuordnung bearbeiten

Importeinstellungen

Meldungsvorlage speichern

CSV-Datei auswählen

Meldung prüfen

**Für welchen Auskunftgebenden möchten Sie melden?**

☐ Für mich selbst
 ←
Verwenden sie die Vorlage \_identisch, wählen Sie bitte diese Option.

☐ Neuen Auskunftgebenden erstellen
   
Wenn Sie Daten von mehreren Auskunftspflichtigen in einer CSV-Datei übermitteln wollen:

☐ Auskunftgebende automatisch aus CSV-Datei ermitteln
 ←
Verwenden Sie die Vorlage \_automatisch ermitteln, verwenden Sie bitte diese Option.

Abbildung 13: Auskunftgebenden angeben

**„Für mich selbst“:** Wenn der Absender für die eigene Berichtsstelle meldet. Falls Sie mit Hilfe der von den Statistischen Ämtern bereitgestellten Erfassungsvorlagen melden, verwenden Sie in diesem Fall bitte die Vorlage „...\_identisch“.

**„Neuen Auskunftgebenden erstellen“:** Wenn der Absender für eine andere Berichtsstelle meldet

**„Auskunftgebende automatisch aus CSV-Datei ermitteln“:** Wenn der Absender für mehrere Berichtsstellen meldet. Falls Sie mit Hilfe der bereitgestellten Erfassungsvorlagen melden, verwenden Sie in diesem Fall bitte die Vorlage „... auskunftgebende automatisch“.

Wählen Sie nun den Berichtsempfänger aus:




Abbildung 14: Berichtsempfänger auswählen

Bei der Statistik zum Prostitutionsschutzgesetz handelt es sich um eine *dezentrale Statistik*. Die Daten übermitteln Sie daher bitte an Ihr zuständiges Statistisches Landesamt (01' - ,16')

### 3.3. Datenzuordnung – Wie ist Ihre CSV-Datei aufgebaut?

Damit die CSV-Datei korrekt interpretiert werden kann, muss die in der Datenzuordnung angezeigte Reihenfolge der Merkmale in der Spalte *Position* mit der Reihenfolge der zugehörigen Werte der CSV-Datei übereinstimmen.

Der Aufbau der von den Statistischen Ämtern bereitgestellten Erfassungsvorlagen orientiert sich an dem in eSTATISTIK.core hinterlegten Aufbau für die CSV-Dateien.

#### Alternative 1: Nutzung der Excel-Erfassungsvorlage „... identisch“

Sind Sie als Absender der Meldung die für die Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz zuständige Behörde und verwenden die **Excel-Vorlage „...identisch“**, so geben Sie im Feld *Hilfsmerkmale* bitte „Angaben stehen einmalig in einer separaten vorangestellten Zelle“ an.

Meldung hinzufügen

Erhebung auswählen

Angaben zur Meldung

Vorlage auswählen

Auskunftgebenden auswählen

Daten des Auskunftgebenden

Berichtsempfänger auswählen

Datenzuordnung auswählen

Datenzuordnung bearbeiten

Importeinstellungen

Meldungsvorlage speichern

CSV-Datei auswählen

Meldung prüfen

### Wie ist Ihre CSV-Datei aufgebaut?

Mehr Informationen zu Datenzuordnungen finden Sie unter [Hilfe](#).

Name\*

Hilfsmerkmale

Name	Position	Anzahl	Standardwert
Statistiken über die Prostitutionstätigkeit zum Stichtag 31.12.			
◆ BerichtseinheitID		1	
◆ m_Bogenart_5		1	
▼ ◆ Daten			
◆ m_Sitz_Behoerde_Land		2	
◆ m_Sitz_Behoerde_RegBez		3	
◆ m_Sitz_Behoerde_Kreis		4	
◆ m_Lfd_Nr		5	
◆ m_Pers_Geburtsjahr		6	
◆ m_Staatsangehoerigkeit		7	
◆ m_Pers_Gueltigkeitsdauer		8	
▼ ◆ Ort_Taetigkeit			99
◆ m_Pers_Ort_Taetigkeit_Land		9	
◆ m_Pers_Ort_Taetigkeit_RegBezirk		10	
◆ m_Pers_Ort_Taetigkeit_Kreis		11	
◆ m_Pers_Ort_Taetigkeit_Gemeinde		12	
▼ ◆ Fehlanzeige			
◆ Bemerkungen		2	

Abbildung 15: Aufbau der CSV-Datei bei Melder identisch

### Alternative 2: Nutzung der Excel-Erfassungsvorlagen „...auskunftgebende automatisch“

Melden Sie als Absender der Meldung für mehrere Statistiken und verwenden die **Excel-Vorlage „auskunftgebende automatisch“**, so geben Sie im Feld *Hilfsmerkmale* bitte „Angaben stehen in den dafür vorgesehenen Positionen der einzelnen Sätze“, an.

**STATISTISCHE ÄMTER**  
DES BUNDES UND DER LÄNDER

**.CORE**

Startseite > Lieferung erstellen > Meldung hinzufügen

SPRECHSTUHN | HELF

Melder: 9900029218

[Abmelden](#)

Meldung hinzufügen

Erhebung auswählen

Angaben zur Meldung

Vorlage auswählen

Auskunftgebenden auswählen

Daten des Auskunftgebenden

Berichtsempfänger auswählen

Datenzuordnung auswählen

Datenzuordnung bearbeiten

Importeinstellungen

Meldungsvorlage speichern

CSV-Datei auswählen

Meldung prüfen

### Wie ist Ihre CSV-Datei aufgebaut?

Mehr Informationen zu Datenzuordnungen finden Sie unter [Hilfe](#).

Name\*

Hilfsmerkmale

Name	Position	Anzahl	Standardwert
Statistiken über die Prostitutionstätigkeit zum Stichtag 31.12.			
◆ BerichtseinheitID		1	
◆ m_Bogenart_5		2	
▼ ◆ Daten			
◆ m_Sitz_Behoerde_Land		3	
◆ m_Sitz_Behoerde_RegBez		4	
◆ m_Sitz_Behoerde_Kreis		5	
◆ m_Lfd_Nr		6	
◆ m_Pers_Geburtsjahr		7	
◆ m_Staatsangehoerigkeit		8	
◆ m_Pers_Gueltigkeitsdauer		9	
▼ ◆ Ort_Taetigkeit			99
◆ m_Pers_Ort_Taetigkeit_Land		10	
◆ m_Pers_Ort_Taetigkeit_RegBezirk		11	
◆ m_Pers_Ort_Taetigkeit_Kreis		12	
◆ m_Pers_Ort_Taetigkeit_Gemeinde		13	
▼ ◆ Fehlanzeige			
◆ Bemerkungen		3	

Abbildung 16: Aufbau der CSV-Datei bei auskunftgebenden automatisch ermitteln

Hinweis: In der Regel wird durch die Auswahl des Auskunftgebenden bereits die richtige Einstellung für die Hilfsmerkmale ausgewählt. Mussten Sie diese Einstellung selbst auswählen, lassen Sie bitte die Position der einzelnen Felder im Datensatz über die Schaltfläche „Standardpositionen berechnen“ neu berechnen.

Feldname	Position
m_Sitz_Behoerde_Kreis	4
m_Lfd_Nr	5
m_Pers_Geburtsjahr	6
m_Staatsangehoerigkeit	7
m_Pers_Gueltigkeitsdauer	8
Ort_Taetigkeit	99
m_Pers_Ort_Taetigkeit_Land	9
m_Pers_Ort_Taetigkeit_RegBezirk	10
m_Pers_Ort_Taetigkeit_Kreis	11
m_Pers_Ort_Taetigkeit_Gemeinde	12
Fehlanzeige	
Bemerkungen	2

Buttons: Prüfen, **Standardpositionen berechnen**, Zurücksetzen, CSV-Beispieldatei herunterladen

Buttons: < Zurück, Weiter >, Fertig, Abbrechen

Abbildung 17: Standardpositionen berechnen

Nachdem Sie den Aufbau Ihrer CSV-Datei festgelegt haben, werden Sie gefragt, welche Einstellungen Sie in der CSV-Datei verwenden. Hier sind die Felder mit Standardwerten belegt. Sollten Sie andere Zeichen verwenden, so müssen Sie dies hier ändern. Verwenden Sie hingegen die Erfassungsvorlagen, so können Sie die Standardeinstellungen beibehalten.

**Welche CSV-Einstellung verwenden Sie?**

Legen Sie fest, durch welches Zeichen die Werte Ihrer CSV-Daten gegeneinander abgegrenzt sind und welches Dezimaltrennzeichen Sie verwenden. Falls für die Werte in der CSV-Datei 1000er-Trennzeichen verwendet werden, wählen Sie bitte auch das entsprechende 1000er-Trennzeichen aus. Gegebenenfalls müssen Sie für die Übertragung der Daten einen anderen Zeichensatz auswählen.

Die Felder sind mit Standardwerten vorbelegt.

**Feldtrenner**: ;

**Dezimaltrennzeichen**: ,

**1000er-Trennzeichen**: . wenn verwendet

Bitte ändern Sie diese Einstellung nur, wenn der Zeichensatz bekannt ist.

**Zeichensatz**: ISO-8859-1 (Standard)

Abbildung 18: CSV - Einstellungen

### 3.4. Meldungsvorlage – Möchten Sie Ihre Angaben als Vorlage speichern?

Abbildung 19: Als Vorlage speichern

Alle Angaben zur Lieferung (Auskunftsgebenden, Berichtsempfänger und Datenzuordnung) können in einer Meldungsvorlage abgespeichert werden. Diese Meldungsvorlage kann dann bei der nächsten Meldung zu dieser Statistik verwendet werden.

### 3.5. CSV-Datei auswählen und Meldung prüfen

CSV-Datei auswählen und anschließend über den Button „**CSV-Datei hochladen**“ hochladen. Nach Auswahl der Schaltfläche **Weiter** wird die CSV-Datei geprüft.

Abbildung 20: CSV Datei hochladen

**.CORE**

Startseite > Lieferung erstellen > Meldung hinzufügen

Meldung hinzufügen

- Erhebung auswählen
- Angaben zur Meldung
- Vorlage auswählen
- Auskunftgebenden auswählen
- Daten des Auskunftgebenden
- Berichtsempfänger auswählen
- Datenzuordnung auswählen
- Datenzuordnung bearbeiten
- Importeinstellungen
- Meldungsvorlage speichern
- CSV-Datei auswählen
- Meldung prüfen

**Sind Ihre Daten korrekt?**

Ihre Daten wurden einer Vorabprüfung unterzogen.

**Es wurden 0 Fehler und 0 Prüfhinweis(e) festgestellt.**

← Zurück Weiter → **Fertig** Abbrechen

Liegen keine Fehler vor, kann anschließend der Vorgang der **Datenprüfung** mit dem Button **Fertig** beendet werden.

Abbildung 21: Prüfen der Datei von Core

**TIPP:** Nach Hinzufügen der Datei können weitere Dateien über **Meldung hinzufügen** zur Lieferung hochgeladen werden. Sobald Sie alle Meldungen zu einer Erhebung in eStatistik.Core hochgeladen haben, können Sie die Meldungen versenden. Klicken Sie hierzu auf den Button **senden** oder den Button **senden und Prüfprotokoll**.

**.CORE**

Startseite > Lieferung erstellen

Lieferung erstellen

- Lieferung prüfen
- Lieferung senden
- Lieferungen anzeigen
- Erhebungsvorlagen verwalten
- Benutzerdaten verwalten

Die Meldung wurde hinzugefügt.

Lieferung erstellen

**Ihre bisher hinzugefügten Meldungen**

CSV-Datei	Erhebung	BZR	BE	Auskunftgebender
Veranstaltungen_Import.csv	1056318000099	2019	00	BerichtseinheitID aus CSV-Datei

+ Meldung hinzufügen ZIP-Datei hochladen

Lieferungen, die als "Testlieferung" gekennzeichnet sind, werden verworfen und ersetzen keine Echtmeldung.

Als Testlieferung kennzeichnen

Lieferung lokal speichern → **Senden** → Senden und Prüfprotokoll Abbrechen

Abbildung 22: Versand der Meldung

### 3.6. Abschluss Ihrer Core-Meldung

Nach Abschluss Ihrer Meldung erhalten Sie einen Hinweis, dass Ihre Datenlieferung entgegengenommen wurde und wo Sie die Lieferhistorie einsehen können. Mit dem Button **Zurück zu Lieferung erstellen** können Sie eine neue Lieferung erstellen.



Abbildung 23: Abschluss der Lieferung

## 4. Häufige Fehlermeldungen

### 4.1. Hinweis auf ein fehlerhaftes Format




Abbildung 24: Fehlermeldung Core Fehlerhaftes Format

Die Fehlermeldung, dass das Format der CSV-Datei ungültig ist, erscheint wenn eine Datei hochgeladen wird, die kein CSV-Format hat. Hier wurde eine Excel-Datei nicht in eine CSV-Datei umgewandelt.

## 4.2. Hinweis auf die definierte Satzart

Startseite > Lieferung erstellen > Meldung hinzufügen

Meldung hinzufügen

- Erhebung auswählen
- Angaben zur Meldung
- Vorlage auswählen
- Auskunftgebenden auswählen
- Daten des Auskunftgebenden
- Berichtsempfänger auswählen
- Datenzuordnung auswählen
- Datenzuordnung bearbeiten
- Importeinstellungen
- Meldungsvorlage speichern
- CSV-Datei auswählen
- Meldung prüfen

**Sind Ihre Daten korrekt?**

Ihre Daten wurden einer Vorabprüfung unterzogen.

**Es wurden 1 Fehler und 0 Prüfhinweis(e) festgestellt.**

Ihre Datei wird nicht der Lieferung hinzugefügt. Bitte beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Fehler/Prüfhinweise und wählen Sie die CSV-Datei nach Bereinigung der Fehler erneut aus.

Beschreibung	Name	Zeile	Position
Der Satz muss einer der definierten Satzarten entsprechen.	-	2	

Abbildung 25: Fehler in der Satzart

Diese Fehlermeldung erscheint, falls Core einen Datensatz nicht erkennen kann. Sollten Sie die Erfassungsvorlagen verwenden, ist dies dann der Fall, wenn Sie die Meldedatei einer anderen Statistik verwenden. Weitere Möglichkeiten sind leere Zeilen am Ende der Meldedatei.

## 4.3. Wert des Merkmals liegt nicht im definierten Wertebereich

Meldung hinzufügen

Erhebung auswählen

Angaben zur Meldung

Vorlage auswählen

Auskunftgebenden auswählen

Daten des Auskunftgebenden

Berichtsempfänger auswählen

Datenzuordnung auswählen

Datenzuordnung bearbeiten

Importeinstellungen

Meldungsvorlage speichern

CSV-Datei auswählen

Meldung prüfen

**Sind Ihre Daten korrekt?**

Ihre Daten wurden einer Vorabprüfung unterzogen.

**Es wurden 2 Fehler und 0 Prüfhinweis(e) festgestellt.**

Bitte beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Fehler/Prüfhinweise für zukünftige Meldungen.

Beschreibung	Name	Zeile	Position
Der Wert des Merkmals liegt nicht im definierten Wertebereich.	m_Lfd_Nr	3	2
Der Wert des Merkmals liegt nicht im definierten Wertebereich.	m_Gew_Veranstaltungsort_Kreis	5	5

Abbildung 26: Wert außerhalb des definierten Bereichs

Diese Meldung bekommen Sie, falls Sie einen Wert eingeben, der für dieses Merkmal nicht definiert wurde. In diesem Beispiel wurde für den Kreis des Veranstaltungsortes zum Beispiel ein einstelliger Wert eingegeben, obwohl der Kreis zweistellig einzugeben wäre. Einer der häufigsten Gründe für diesen Fehler ist, dass führende Nullen nicht eingegeben werden oder das Format der Zelle nachträglich geändert wird. Ein anderer Grund ist die Verwendung von Buchstaben in Feldern, in denen ausschließlich Zahlen zulässig sind.

#### 4.4. Bedingung für die Angabe des Merkmals ist erfüllt

Meldung hinzufügen

Erhebung auswählen

Angaben zur Meldung

Vorlage auswählen

Auskunftgebenden auswählen

Daten des Auskunftgebenden

Berichtsempfänger auswählen

Datenzuordnung auswählen

Datenzuordnung bearbeiten

Importeinstellungen

Meldungsvorlage speichern

CSV-Datei auswählen

Meldung prüfen

**Sind Ihre Daten korrekt?**

Ihre Daten wurden einer Vorabprüfung unterzogen.

**Es wurden 2 Fehler und 0 Prüfhinweis(e) festgestellt.**

Bitte beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Fehler/Prüfhinweise für zukünftige Meldungen.

Beschreibung	Name	Zeile	Position
Die Bedingung für die Angabe des Merkmals ist erfüllt, so dass das Merkmal angegeben werden muss.	m_Gew_Ort_Staette_Reg_Bez	9	8
Die Bedingung für die Angabe des Merkmals ist erfüllt, so dass das Merkmal angegeben werden muss.	m_Gew_Ort_Staette_Kreis	9	9

Abbildung 27: Bedingung für das Merkmal erfüllt

Diese Fehlermeldung bekommen Sie, wenn Sie ein Merkmal angegeben haben, das zwangsläufig die Angabe eines anderen Merkmals erfordert. Ob die Angabe eines Merkmals erforderlich ist, finden Sie in der Liefervereinbarung. Falls Sie die Excel-Erfassungsvorlagen verwenden, ist die Angabe eines Merkmals grundsätzlich erforderlich, soweit nichts anderes aus den grauen Zeilen hervorgeht. In diesem Beispiel wurde angegeben, dass Art des Gewerbes eine Prostitutionsstätte ist, jedoch wurde für den Ort der Prostitutionsstätte weder ein Regierungsbezirk noch ein Kreis angegeben.

#### 4.5. Bedingung für die Angabe des Merkmals ist nicht erfüllt

Meldung hinzufügen

Erhebung auswählen

Angaben zur Meldung

Vorlage auswählen

Auskunftgebenden auswählen

Daten des Auskunftgebenden

Berichtsempfänger auswählen

Datenzuordnung auswählen

Datenzuordnung bearbeiten

Importeinstellungen

Meldungsvorlage speichern

CSV-Datei auswählen

Meldung prüfen

**Sind Ihre Daten korrekt?**

Ihre Daten wurden einer Vorabprüfung unterzogen.

**Es wurden 3 Fehler und 0 Prüfhinweis(e) festgestellt.**

Bitte beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Fehler/Prüfhinweise für zukünftige Meldungen.

Beschreibung	Name	Zeile	Position
Die Bedingung für die Angabe des Merkmals ist nicht erfüllt, so dass das Merkmal nicht angegeben werden darf.	m_Gew_Ort_Staette_Land	7	7
Die Bedingung für die Angabe des Merkmals ist nicht erfüllt, so dass das Merkmal nicht angegeben werden darf.	m_Gew_Ort_Staette_Reg_Bez	7	8
Die Bedingung für die Angabe des Merkmals ist nicht erfüllt, so dass das Merkmal nicht angegeben werden darf.	m_Gew_Ort_Staette_Kreis	7	9

Abbildung 28: Falsche Merkmalskombination

Die hier vorliegende Fehlermeldung zeigt das Gegenbeispiel zur Fehlermeldung 4.4. Hier wurde eine Merkmalskombination angegeben, die nicht zulässig ist. So wurde in diesem Beispiel angegeben, dass es sich bei dem Prostitutionsgewerbe um eine Prostitutionsveranstaltung, Prostitutionsvermittlung oder -fahrzeug handelt und dennoch die Felder zum Ort der Prostitutionsstätte ausgefüllt sind. Da der Ort der Prostitutionsstätte jedoch nur angegeben werden muss, wenn es sich bei der Art des Gewerbes um eine Prostitutionsstätte handelt, erscheint diese Fehlermeldung.